

# CARAVAN

## Anbau- und Sortenhinweise

<b>Sortentyp</b>	<b>zweizeilig</b>
<b>Ertragsfaktoren</b>	
• Zielbestand Ähren/m <sup>2</sup>	+++
• Kornzahl/Ähre	+
• TKG	Ø
<b>Körnerertrag</b>	
• ÖLN	++
• Extenso	++
<b>Extenso – Anbau</b>	gut geeignet
<b>Saatzeit / Saatlänge Körner/m<sup>2</sup></b>	
• Früh	250-275
• Optimal	275-325
• Spät	325-375
<b>Reife</b>	mittelspät
<b>Pflanzenlänge</b>	sehr kurz
<b>Standfestigkeit</b>	++
<b>Ährenknicken</b>	
<b>Hektolitergewicht</b>	++
<b>PUFA MUFA Index</b>	mittel
<b>Krankheitsresistenzen</b>	
• Mehltau	++
• Netzflecken	+
• Blattflecken	+
• Gelbmosaik	resistent
• Gelbverzweigungs Virus	
<b>Stickstoffdüngung</b>	
→ <b>Grundsätzlich gilt:</b> Die N-Düngung sollte an Bodenvorräte, Standort, Ertragsziel und den Witterungsverhältnissen angepasst werden.	
Die N-Düngung zielt auf einen mittel bis hohen Bestand ab. Mit der 1. Gabe müssen zu dünne oder zu dichte Bestände korrigiert werden. Eine mögliche Aufteilung der Gaben: 1. Gabe bei Vegetationsbeginn 40%, 2. Gabe bei Beginn des Schossens 30%, 3. Gabe bei Beginn Fahnenblattschieben 30%.	
<b>Wachstumsregulator</b> (im Intensivanbau)	
• Aufwandmenge	sehr tief

++++ ausgezeichnet    +++ sehr gut    ++ gut    + mittel bis gut    Ø mittel    – mittel bis schlecht  
 -- schlecht    --- sehr schlecht