

CLARO

Winterweizen Klasse Top

Anbau- und Sortenhinweise

Sortentyp	Kompensations-Typ	
Ertragsfaktoren		
• Zielbestand Ähren/m ²	++	hoch
• Kornzahl/Ähre	∅	mittel
• TKG	∅	mittel
Bestockung	∅	
Körnerertrag		
• ÖLN	∅ (+)	
• Extenso	+	
Extenso – Anbau	geeignet	
Saatzeit / Saattiefe Körner/m²		
• Früh	325-375	
• Optimal	375-425	
• Spät	425-475	
Spätsaateneignung		
Winterhärte	++	
Reife beim Ährenschieben	früh	
Pflanzenlänge	kurz	
Standfestigkeit	+++	
Auswuchsresistenz	+	
Krankheitsresistenzen		
• Mehltau	+	
• Braunrost	+	
• Spelzenbräune Blatt	∅	
• Spelzenbräune Ähre	∅	
• Septoria tritici	∅	
• Fusarien	+	
Stickstoffdüngung		
→ Grundsätzlich gilt: Die N-Düngung sollte an Bodenvorräte, Standort, Ertragsziel und den Witterungsverhältnissen angepasst werden.		
Komp.-Typ		
Die Startdüngung hängt von der Bestandesentwicklung im Frühjahr ab. Die 2. Gabe sollte in gut bestockte Bestände nicht zu früh erfolgen. Vor allem bei Sorten mit hoher Kornzahl/Ähre. Mit der 3. Gabe das TKG absichern.		
Wachstumsregulator		
• Aufwandmenge	mittel	

++++ ausgezeichnet +++ sehr gut ++ gut + mittel bis gut
 ∅ mittel – mittel bis schwach -- schwach --- sehr schwach