



Liste der empfohlenen Sommerweizensorten für die Ernte 2012

Klasse	TOP		I	
Sorte	FIORINA *	CH RUBLI	SERTORI *	CH CAMPALA
Aufnahmejahr	2001	2007	2010	2009
Ertrag (Extenso)	+	+	+	++
Frühreife / Ährenschieben	f	f	ms	sf
Pflanzenhöhe	mk	m	mk	m
Standfestigkeit	++	++	++	++
Resistenz	Mehltau	∅	∅	++
	Gelbrost	+++	++	++
	Braunrost	+	-	-
	<i>Septoria nodorum</i> Blatt	∅	+	∅
	Fusarien Ähre	+	∅	-
	Auswuchs	+	+	+
Proteingehalt	+++	++	++	++
Zeleny	++	++	+++	++
Hektolitergewicht	∅	+++	+	+
Tausendkorngewicht	mittel	klein	mittel	mittel

Die Sortenbeschreibung basiert auf zwei- bis dreijährigen Durchschnittsergebnissen aus dem Versuchsnetz von Agroscope ACW und ART. Diese Angaben können in Abhängigkeit von Standort und klimatischen Bedingungen des Jahres variieren.

* kann im Herbst ausgesät werden

Die Sorte **Greina** (Klasse I) ist ebenfalls zur Übernahme anerkannt. Sie wird hauptsächlich unter Vertrag angebaut.

Legende:

+++ = sehr gut
 ++ = gut
 + = mittel bis gut

- = mittel bis schwach
 -- = schwach
 --- = sehr schwach

Frühreife:
 Pflanzenlänge:

sf = sehr früh; f = früh; mf = mittelfrüh; ms = mittelspät; s = spät
 sk = sehr kurz; k = kurz; mk = mittel bis kurz;