

# LANDI

## Anbau- und Sortenhinweise

|   |                  |                 |
|---|------------------|-----------------|
| <b>Sortentyp</b>  | mehrzeilig       |                 |
| <b>Ertragsfaktoren</b>  |                  |                 |
| • Zielbestand Ähren/m <sup>2</sup>  | - Ø              | tief bis mittel |
| • Kornzahl/Ähre   | ++               | hoch            |
| • TKG   | --               | tief            |
| <b>Körnerertrag</b>   |                  |                 |
| • ÖLN   | + (+)            |                 |
| • Extenso   | Ø                |                 |
| <b>Extenso – Anbau</b>  | bedingt geeignet |                 |
| <b>Saatzeit / Saatlänge Körner/m<sup>2</sup></b>  |                  |                 |
| • Früh  | 225 - 250        |                 |
| • Optimal   | 250 - 275        |                 |
| • Spät  | 275 - 325        |                 |
| <b>Reife</b>  | früh             |                 |
| <b>Pflanzenlänge</b>  | mittel - kurz    |                 |
| <b>Standfestigkeit</b>  | –                |                 |
| <b>Ährenknicken</b>   | mittel bis hoch  |                 |
| <b>Hektolitergewicht</b>  | +                |                 |
| <b>PUFA MUFA Index</b>  | mittel bis tief  |                 |
| <b>Krankheitsresistenzen</b>  |                  |                 |
| • Mehltau   | +                |                 |
| • Netzflecken   | Ø                |                 |
| • Blattflecken  | Ø                |                 |
| • Gelbmosaik  | tolerant         |                 |
| • Gelbverzwergungs Virus  | ---              |                 |
| <b>Stickstoffdüngung</b>  |                  |                 |
| → <b>Grundsätzlich gilt:</b> Die N-Düngung sollte an Bodenvorräte, Standort, Ertragsziel und den Witterungsverhältnissen angepasst werden.  |                  |                 |
| Die N-Düngung der mehrzeiligen Typen erfolgt schossbetont. Mögliche Aufteilung der Gaben: 1. Gabe bei Vegetationsbeginn 30%, 2. Gabe Anfang Schossen 40%, 3. Gabe bei Beginn Fahnenblattschieben 30%. |                  |                 |
| <b>Wachstumsregulator</b> (im Intensivanbau)  |                  |                 |
| • Aufwandmenge  | mittel           |                 |

++++ ausgezeichnet    +++ sehr gut    ++ gut    + mittel bis gut    Ø mittel    – mittel bis schlecht  
 -- schlecht    --- sehr schlecht