

PLAISANT

Anbau- und Sortenhinweise

Sortentyp	mehrzeilig	
Ertragsfaktoren		
• Zielbestand Ähren/m ²	++	hoch
• Kornzahl/Ähre	+	mittel bis hoch
• TKG	--	tief
Körnerertrag		
• ÖLN	+	
• Extenso	-	
Extenso – Anbau		
Saatzeit / Saattiefe Körner/m²		
• Früh	225 - 250	
• Optimal	250 - 300	
• Spät	300 - 350	
Reife	mittelfrüh	
Pflanzenlänge	mittel	
Standfestigkeit	+	
Ährenknicken	mittel bis hoch	
Hektolitergewicht	++	
PUFA MUFA Index	tief	
Krankheitsresistenzen		
• Mehltau	-	
• Netzflecken	--	
• Blattflecken	-	
• Gelbmosaik	anfällig	
• Gelbverzwergungs Virus		

Stickstoffdüngung

→ **Grundsätzlich gilt:** Die N-Düngung sollte an Bodenvorräte, Standort, Ertragsziel und den Witterungsverhältnissen angepasst werden.

Die N-Düngung der mehrzeiligen Typen erfolgt schossbetont. Mögliche Aufteilung der Gaben: 1. Gabe bei Vegetationsbeginn 30%, 2. Gabe Anfang Schossen 40%, 3. Gabe bei Beginn Fahnenblattschieben 30%.

Wachstumsregulator (im Intensivanbau)

- Aufwandmenge