

TITLIS

Winterweizen Klasse Top

Anbau- und Sortenhinweise

Sortentyp	Bestandesdichte Typ
Ertragsfaktoren	
• Zielbestand Ähren/m ²	++ hoch
• Kornzahl/Ähre	+ mittel bis hoch
• TKG	++ hoch
Bestockung	mittel bis schwach
Körnerertrag	
• ÖLN	--
• Extenso	--
Extenso – Anbau	gut geeignet
Saatzeit / Saatedichte Körner/m²	
• Früh	325-375
• Optimal	375-425
• Spät	450-500
Spätsaaten	gut geeignet
Winterhärte	++
Reife	mittelspät
Pflanzenlänge	mittel bis lang
Standfestigkeit	++
Auswuchsrisiko	+
Krankheitsresistenzen	
• Mehltau	+
• Braunrost	++
• Spelzenbräune Blatt	∅
• Spelzenbräune Ähre	∅
• Septoria tritici	+
• Fusarien	+

Stickstoffdüngung

→ **Grundsätzlich gilt:** Die N-Düngung sollte an Bodenvorräte, Standort, Ertragsziel und den Witterungsverhältnissen angepasst werden.

Bestandesdichte-Typ

Die N-Düngung zum Start unbedingt der Bestandesentwicklung anpassen! Bestandesdichte-Typen reagieren, auf zu hohe Triebdichte zu Beginn des Schossens, mit einer Reduktion der unteren Ährchen. Mit der 3. Gabe ins Fahnenblatt die Kornausbildung (TKG) absichern.

Wachstumsregulator (im Intensivanbau)

- Aufwandmenge tief (reagiert schlecht auf Wachstumsregulator)